

经时兼收创新方

——李可学术思想探讨之二十(上)

● 孙其新*

摘要 针对李可验方数量之谜,进一步挖掘了《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》。李可验方百首:李氏命名方 22 首,笔者拟名方 78 首;李可验方归纳思路:从个案中找灵感,从类案中找规律;从对药中找素材,从治法中找特点;从按语中找提示,从疗效中找亮点。

关键词 经方 时方 自制方 李可 医案

《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》一书(以下简称《李可急危重症经验专辑》),共收集 246 则医案,涉及经方 58 首,时方 66 首,自制方上百首,是研究《李可临床方剂学》的好教材。学习李可的学术思想,要过两道门坎。一是辨证这道坎:李可有独特的思维体系,要走进他的内心世界,需要一点点地往里悟。中医基础好的,解决这个问题,少则 3~5 年,多则数十年;一是处方这道坎:李可的处方,药味多,剂量重,相反相畏药同用,对于循规蹈矩的人来说,只能是望洋兴叹。但处方这道坎必须先过,这样才能看出辨证的玄机来。如李可关于油桂用量:温肾阳、助气化、止泄泻、反佐用平剂;引火归原、降奔豚、护胃阳用小剂;油桂剂型:煎剂用平剂;粉冲(降奔豚、护胃阳)、米丸(引火归原)用小剂(详见《中医之秘在于量》)。笔者根据其医案 246 则,整理出验方百首。

* 作者简介 孙其新,男,主任医师。从事辨证论治的整理和经方的临床应用,著有《谦斋辨证论治学》。

• 作者单位 辽宁中医药大学附属医院(110032)

1 李可验方百首

《李可急危重症经验专辑》之“李可医学传略”中指出,自创方剂 28 首。可我查遍全书最后还是凑不成这个数。为此,我在《第二届李可学术思想研讨会》期间,向李老讨教。他说:“那个东西,都是郭博信搞的”。后来我参加“李可八十诞辰学术思想研讨会”,巧好与本书责任编辑郭博信同坐一个车,就又向他咨询。可他又说:“李可传略不可能是我写的,而是他自己写的”。这下就把我搞懵了。李可自制方 28 首之谜,一直是我心中的一个结。事到如今,我只能按着自己的理解,实话实说了。

1.1 李可命名方 22 首

1.1.1 破格救心汤

组成 制附子 30~100~200g,干姜 60g,炙甘草 60g,高丽参(另炖)10~30g,山萸肉 60~120g,龙牡、磁石各 30g,麝香(分冲)0.5g。

主治 挽垂危之阳,救暴脱之阴;凡内外妇儿各种重危急症导致阴竭阳亡,元气暴脱,心衰休克(2 页)。

方解 心衰病人,不但阳气衰微,而且阴液内竭,故以四逆加人参汤;山萸肉固守附子已复之阳,挽五脏气血之脱失;龙牡固肾摄精,收敛元气要药;磁石吸纳上下,维系阴阳;麝香急救醒神,辟秽开窍。本方破格重用附子、山萸肉后,使仲景四逆汤类方发生质变;麝香、龙牡、磁石的增入,更使本方具备了扶正固脱、活血化瘀、开窍醒脑、复苏高级神经功能,从而救治呼吸循环衰竭,纠正全身衰竭状态,确有起死回生的神奇功效。

用法 病势缓者,加冷水 2000ml,文火煮取 1000ml,5 次分服,2 小时 1 次,日夜连服 1~2 剂;病势危急者,加开水 1500ml,武火急煎,随煎随灌,或鼻饲给药,24 小时内不分昼夜频频喂服 1~3 剂。

案例 布氏杆菌病急性心衰(10 页)。

1.1.2 培元固本散

组成 鹿茸 30 ~ 50g, 胎盘 1 ~ 2 具, 红参 50 ~ 100g, 灵脂 30 ~ 50g, 三七 50 ~ 100g, 血琥珀 30 ~ 50g。

主治 补肾健脾, 修复脏器, 重建免疫, 祛病延年。治一切久损不复、反复发作之大虚证, 及虚中夹瘀、夹痰、夹积等证(393 页)。

方解 鹿茸补肾强督, 生髓壮骨; 胎盘温肾补精, 再造免疫; 红参大补元气, 补脾益肺; 灵脂活血止痛, 化瘀止血; 三七通络定痛, 化瘀止血; 琥珀镇静安神, 活血通淋。

用法 先以汤剂控制病情, 缓解期培元固本散善后, 日服 2 次, 每次 3 克, 热黄酒调服, 或温开水调服, 饭前 1 小时服为好。

案例 糖尿病火不生土(57 页)。

1.1.3 攻毒承气汤

主治 清热解毒, 通腑泻热, 扫荡血毒; 治急性阑尾炎、急性子宫内膜炎、肺痈、肝痈、外科创伤血症(135 页)。

组成 银花 90 ~ 240g, 连翘 30g, 芙蓉叶 30g, 大黄 10 ~ 45g, 芒硝(分冲) 15 ~ 40g, 丹皮 15g, 冬瓜仁 60g, 桃仁 15g, 皂刺、炮甲各 10g, 槟榔 30g, 苡仁 30 ~ 45g, 甘草 10g。

方解 大黄牡丹汤泻热化瘀, 消痈利气; 破格重用疮毒圣药银花, 善治痈疽肿毒, 芙蓉叶、连翘消肿排脓止痛, 更加苡仁、透脓散解毒排脓, 槟榔利水消肿。诸药相合, 通腑消痈, 毒随便泄, 危症立解。90% 以上的病人, 不待一剂药服完已基本痊愈。

用法 加水过药 2 寸, 加白酒 100ml, 浸泡 40 分钟; 若嗜酒致病者, 则不加白酒, 浸泡 1 小时, 武火煮沸 10 分钟, 煎取 600 ~ 1000ml, 2 ~ 3 小时 1 次, 每次 200 ~ 300ml,

日夜连服 2 剂, 得泻去芒硝, 继服 2 次, 热退痛止, 弃之不用。

案例 阑尾脓肿合并肠梗阻(128 页)。

1.1.4 贯众石膏汤

组成 生石膏 250 ~ 500g, 贯众、黑小豆各 30g, 苍术 15g, 雄黄(研吞) 0.3g, 丹皮、紫草各 15g, 蚤休 15 ~ 30g, 青黛(包煎)、甘草各 10g。

主治 瘟疫, 证见大热大渴、呕逆咽痛、谵语神昏、发斑出血(203 页)。

方解 石膏、丹皮、紫草、蚤休合用可代犀角, 退高热有奇效; 贯众、青黛清热解毒化斑; 苍术、雄黄辟秽化浊, 黑小豆制雄黄之毒。诸药相合, 气血两清, 瘟疫自解。

用法 加冷水 1500ml, 浸泡 1 小时, 武火煮沸 10 分钟, 取汁 600 ~ 1000ml, 3 小时服 1 次, 每次 200ml, 昼夜连服, 中病即止。

案例 红斑狼疮(203 页)。

1.1.5 羚麝止痉散

组成 羚羊角 3g, 麝香 1g, 蝎尾 12 只, 蜈蚣 2 条。

主治 醒脑开窍, 治高热惊风症(71 页)。

方解 羚羊清热解毒熄风, 麝香辟秽醒脑开窍, 蝎尾熄风定痉, 蜈蚣搜风舒挛。诸药相合, 清热解毒, 开窍熄风。

用法 上药研末, 分成 3 包, 2 小时 1 次, 轻症单服立效, 重则配服汤剂。

案例 小儿流脑(76 页)。

1.1.6 涤痰清脑汤

组成 生石膏 200g, 丹皮、紫草各 15g, 大黄、芒硝(冲)、黄芩、黄柏、煅礞石、生铁落、夜交藤各 30g, 节菖蒲、郁金各 15g, 生地 45g, 黄连 10g, 天竺黄、胆南星、甘草各 15g, 竹沥(兑入) 30ml, 人工

牛黄(冲) 2g。

主治 精神分裂症狂躁型, 证见发狂、打闹怒骂、不避亲疏(191 页)。

方解 石膏、丹皮、紫草合用代犀角, 加生地为犀角地黄汤清营凉血; 黄连、黄柏、青黛清热泻火; 礞石滚痰丸(去沉香)、芒硝逐痰泻火; 菖蒲、郁金、胆星、竺黄、竹沥涤痰开窍; 牛黄开窍定惊, 铁落、夜交藤镇静安神。诸药相合, 共奏涤痰清脑之功。

用法 二煎混匀, 日分 2 次服, 每次能泻下胶粘状大便, 多数在 1 周内缓解。

案例 青年期精神分裂症(191 页)。

1.1.7 辟秽解毒汤

组成 银花 60 ~ 90g, 白头翁 30g, 香薷、藿香、佩兰、黄连、肉桂、牛子、甘草各 10g, 白芍 30g, 炒扁豆、节菖蒲各 12g, 酒大黄 15 ~ 30g。

主治 中毒型菌痢, 证见起病急, 突然发热, 腹痛, 便脓血, 惊厥, 抽搐, 昏迷, 心衰或呼吸衰竭(144 页)。

方解 本方以藿佩牛子香薷扁豆菖蒲大队芳香化湿之品, 透邪于外; 重用银花大黄头翁黄连扫荡于内; 芍甘理腹痛, 肉桂反佐黄连苦寒, 使盘踞三焦之病毒, 荡涤尽净。

用法 先以三棱针重刺十宣、十二井出血, 使之苏醒, 然后服汤剂; 加冷水 1000ml, 浸泡 1 小时, 武火急煎煮沸 10 分钟, 滤汁, 分 3 次服, 2 小时 1 次, 日夜连服 2 剂, 得畅泻后, 中病即止, 不必尽剂。

案例 危重痢疾(144 页)。

1.1.8 三畏汤

组成 红参 10 ~ 30g, 灵脂 10 ~ 30g, 郁金 10g, 丁香 10g, 肉桂 3

~10g, 赤石脂 10~30g。

主治 化痰定痛, 宽胸除胀, 温肾止泻; 用于胃肠溃疡, 脘痞腹胀, 溃疡性结肠炎(178 页)。

方解 红参、灵脂相配, 一补一通, 益气活血, 启脾进食, 愈疡定痛; 郁金、丁香相伍, 开郁止痛, 宽胸除胀; 肉桂、赤石脂相伍, 温肾暖脾, 固肠止泻。三畏对药, 胃虚痛用参灵, 脘痞腹胀用郁丁, 便血久泻用肉赤。

用法 二煎混匀, 日分 2 次服; 用于胃肠溃疡, 参灵等分, 为散吞服; 油桂补命火, 入煎剂多用 10 克; 油桂护胃阳, 粉冲多用 3~6 克。

案例 胃溃疡大出血(14 页)。

1.1.9 肾四味

组成 枸杞子 15g~30g, 酒菟丝子 15~30g, 盐补骨脂 15~30g, 仙灵脾 15~30g。

主治 益肾精, 鼓肾气。凡肾气、肾精虚引起的腰困如折, 足膝酸软等(180 页)。

方解 枸杞子、酒菟丝子、盐补骨脂、仙灵脾四药入肝肾, 药性和平, 温而不燥, 润而不膩, 益肾精, 鼓肾气, 温阳无桂附之弊, 滋阴无熟地之弊。真可谓“善补阳者, 须从阴中求阳, 则阳得阴助而源泉不竭; 善阴者, 须从阴中求阳, 则阴得阳升, 而生化无穷”之妙。

用法 加胡桃 4~6 枚, 打碎同煎, 二煎混匀, 日分 2 次服。

案例 顽麻怪症(42 页)

1.1.10 肾十味

组成 枸杞子 15~30g, 酒菟丝子 15~30g, 盐补骨脂 15~30g, 仙灵脾 15~30g, 巴戟肉 15~30g, 沙苑子 15~30g, 盐杜仲 15~30g, 仙茅 15~30g, 骨碎补 15~30g, 川断 15~30g。

主治 强腰脊, 壮筋骨; 用于男女不育、骨质增生、老人前列腺肥大、更年期综合症(180 页)。

方解 肾四味益肾精、鼓肾气; 巴戟补肾助阳, 沙苑子补精明目, 仙茅温肾壮阳, 杜仲壮骨安胎, 骨碎补补肾壮骨, 川断接骨安胎。诸药相合, 强腰脊, 壮筋骨, 善治老年性退化性疾患。

用法 加胡桃 4~6 枚, 打碎同煎, 二煎混匀, 日分 2 次服。

案例 骨瘤从肾论治(352 页)。

1.1.11 定风丹

组成 制首乌 30g, 炒白蒺藜 30g。

主治 滋养肝肾, 乌须发, 定眩晕, 养血驱风止痒(316 页)。

方解 制首乌益精养血, 乌须发, 定眩晕; 白蒺藜善行善破, 专入肺肝, 宣肺之滞, 疏肝之瘀, 最善磨翳。二药相配, 为皮肤科常用药。

用法 二煎混匀, 日分 2 次服。

案例 颈椎病、神经性皮炎(217、320 页)。

1.1.12 重订追风散

组成 (红参、灵脂、制首乌、炒白蒺藜)、制川草乌、石膏、天麻、川芎、白芷、甘草各 12g, 细辛、芥穗、防风、羌活(辛夷、苍耳子、苍术)、全蝎、(蜈蚣)、僵蚕、地龙、天南星、制白附子、雄黄(另研兑入)、乳香、没药各 6g(括号内药为李可所增)。

主治 扶正气, 开表闭; 用于全身各部突发性、神经性疼痛、麻木、抽动(243 页)。

方解 本方原名《和剂局方》之“追风散”及民间流传之“偏正头风散”, 因它用于全身各部疼痛、麻木, 若称“偏正头风散”, 则有些局限, 故李可在后期医案中均称之

为“追风散”。经李可重订之后, 扩大了主治范围, 所以正名为“重订追风散”。红参、天麻、定风丹(首乌、白蒺)补元气, 生津液, 补肝肾, 益精血, 扶正托邪于外; 川草乌大辛大热通行十二经表里内外, 破沉寒痼冷, 驱逐伏邪外透; 芎、芷、荆、防、羌活、辛夷、苍术, 芳香透窍, 辛散开表, 疏风燥湿, 开门逐盗; 天麻、南星、白附, 化痰定风; 石膏甘寒清热, 监制辛热燥烈之品; 雄黄、苍术, 解毒辟疫; 乳香、没药, 化瘀定痛; 诸虫深入血分, 搜剔伏匿之邪; 白芷一味, 号称植物麝香, 芳香浓烈, 善通诸窍, 与川芎之专理头痛者相配, 可引诸药上达头部直入脑窍, 破其巢穴。诸药相合, 对风、寒、湿、痰、瘀多种伏邪, 皆有透发之效。

用法 上药共研细粉, 日服 2~3 次, 每次 3~4 克, 饭后、睡前淡茶水调服。

案例 脑瘤术后复发(247 页)

1.1.13 改良乌头汤

组成 生芪 120~240g, 制附子 30~90g, 川乌 30g, 防风、黑豆各 30g, 麻黄 15g, 赤芍 15~45g, 炙甘草 60g, 蜂蜜 150ml。

主治 历节病不可屈伸疼痛, 对类风湿性关节炎有卓效(245 页)。

方解 生芪主大气, 运血化湿; 附子、川乌大辛大热, 通行十二经表里内外, 破沉寒痼冷; 麻黄开表散湿, 赤芍通利; 蜂蜜、防风、黑豆及 2 倍炙甘草, 可监制乌头的毒性, 以达到散寒止痛的作用。

用法 加冷水 2500ml, 文火煮取 500~600ml, 日 3 次饭后半小时服。

案例 坐骨神经痛合并冠心病(200 页)。

1.1.14 苍术白虎汤

组成 苍术 15g, 苡仁 45g, 黄柏 30g, 稀莪草 50g, 赤小豆、山药、知母、炙草各 30g, 生石膏 250g, 赤芍各 45g, 下肢加川牛膝 30g, 追风散(分 3 次服)9g。

主治 急性风湿热关节肿痛(244 页)。

方解 四妙散化湿热, 白虎汤(知母苦寒滑肠, 芦根代之)清阳明, 芍甘缓急止痛, 赤芍通利, 赤豆利水消肿, 山药滋润血脉, 稀莪草、追风散透邪止痛。

用法 二煎混匀, 日分 3 次服。

案例 风湿热痹(206 页)。

1.1.15 攻癌夺命汤

组成 海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤壳、黄药子、生半夏、生姜、元参、牡蛎各 30g, 大贝 15g, 山茨菇、山豆根各 10g, 全蝎 12 只, 蜈蚣 4 条、雄黄 1g(研粉吞服)。

主治 恶性肿瘤, 尤对头颈部、淋巴系统、消化道癌肿有效(334 页)。

方解 海藻为消瘤专药, 与甘草同用, 相反相激, 攻坚化瘤, 磨积消水; 木鳖子苦微寒, 有毒, 为消积块破肿瘤要药; 生半夏为消痰核, 化肿瘤要药; 蛇舌草、山茨菇、山豆根、黄药子皆近代筛选之抗癌要药; 海蛤壳化痰软坚, 清热泻火; 夏枯草清肝散结, 主治瘰疬、乳癌, 兼有补益养血之功; 鳖甲为鳖甲煎丸主药, 是历代治癥瘕痞块要药, 与消瘰丸合用, 增强养阴化痰, 软坚破积之功。总之, 海藻、甘草相反相激, 木鳖子、生半夏、雄黄以毒攻毒, 合大队攻癌破坚、清热解毒、化痰散结之品为君, 以鳖甲、消瘰丸养阴扶正为臣, 以活血化癥虫类搜剔引入血络为佐使, 直捣病巢, 力

专效宏。

用法 加冷水 1500 ~ 2500ml, 文火煮取 450 ~ 600ml, 日分 3 次服。

案例 恶性淋巴瘤(336 页)

1.1.16 开道散

组成 火硝 30g, 紫硃砂 15g, 雄黄 3g, 硼砂 15g, 煅礞石 5g, 沉香 5g, 柿霜粉 30g, 冰片 1.5g, 儿茶 15g。

主治 食道癌之食道梗阻(348 页)。

方解 紫硃砂腐蚀瘤体, 号称肿瘤克星; 火硝散结消肿, 雄黄以毒攻毒, 解毒消肿; 硼砂清热消肿, 礞石消痰下气; 沉香降逆纳气, 柿霜润燥化痰。诸药相合, 共奏腐蚀瘤体, 降气消痰之功。

用法 上药研粉过 100 目, 每次 1 克, 蜜汁调服, 缓缓含化, 半小时 1 次, 夜间停药。

案例 食道癌险死还生(347 页)。

1.1.17 加味生化汤

组成 益母草、当归各 30g, 川芎、桃仁、红花、炙草各 10g, 泽兰、炮甲珠各 12g, 胡桃肉 4 枚, 红糖 30g, 童便、黄酒各 1 杯(兑入)。

主治 产后乳少, 可预防产褥感染或乳腺发炎(95 页)。

方解 生化汤活血逐瘀, 温经止痛; 加益母草活血通络, 利水消肿, 为产后缩宫专药; 泽兰活血去瘀, 行气消肿; 二药相结合, 可消除产褥期感染之炎性渗出物, 使弛缓之子宫迅速复原; 生乳灵(炮甲珠、胡桃肉)之甲珠活血通经, 下乳消肿, 寓通于补; 核桃补肾固精, 养血润燥。加味生化汤, 较原方有更强的强身生乳、缩宫化瘀、推陈致新之功效。

用法 二煎混匀, 兑入童尿、黄酒, 日分 2 次温服。

案例 母乳不足(94 页)。

1.1.18 加减固冲汤

组成 生芪、红参、贯众炭、棉子炭、煅龙牡、阿胶各 30g, 山萸肉 120g, 白芍 30g, 姜炭、三仙炭、棕榈炭各 10g, “三七 6g、五倍子 1.5g”(研粉吞服)。

主治 宫颈癌之瘤体破裂暴崩、出血不止(366 页)。

方解 本方由固冲汤减白术、乌贼骨、茜草, 加贯众炭、棉子炭、红参、阿胶、姜炭、三仙炭、三七而成。生芪、红参益气摄血, 参、萸、芍敛肝固脱, 龙牡、棕榈炭、五倍子固摄止血; 贯众炭为崩漏下血要药, 棉子炭温肾补虚止崩漏, 兼有抗癌作用; 阿胶补血止血, 四炭温脾统血, 三七止血化瘀而不留瘀。

用法 开水急煎频灌, 以救危亡; 血脱亡阳者, 合破格救心汤。

案例 宫颈癌(360 页)。

1.1.19 黄芪膏

组成 生芪 300g, 猫爪草 250g, 百合、百部、白茅根、山药、山萸肉各 200g, 党参、二地、二冬、鸡内金、杏仁、茯苓、沙参、玉竹、煅龙牡、功劳叶、三七粉(另入)各 100g, 紫苑、五味子、甘草、川贝粉(另入)各 70g, 龟鹿阿胶(另化)各 50g, 油桂粉(另入) 10g, 冰糖 1500g, 梨 2500g, 姜汁 100g。

主治 肺结核(313 页)。

方解 本方以黄芪鳖甲散去鳖甲, 合百合固金汤加减而成。重用生芪为君, 甘温益气而退虚热, 合山萸、煅龙牡敛固元气, 止盗汗, 定喘息, 退骨蒸; 肉桂辛甘大热, 补命门之火, 引浮越之假热归原; 更加姜汁暖脾胃, 二药合力, 监制大队养阴药百合、二地、沙参、玉竹之寒凉腻膈, 养肺阴而不伤脾阳; 复以内金助运化, 健脾胃, 共奏补土生金之效; 猫爪草、百部为肺癆专

药,功劳叶凉润强壮协黄芪退蒸;又以血肉有情之三胶,河车阴阳并补,上下四旁皆受益,肺癆自愈。

用法 宽水浸泡一夜,文火煎取浓汁 3 次,混匀浓缩至 5000ml,粉剂以药汁调成稀糊状溶入;入梨汁、姜汁,煎沸 3 分钟;冰糖加热溶化,合三胶混匀,微煮收膏;日分 3 次服,每次 10ml,温服。

1.1.20 明目退翳汤

组成 熟地、首乌、白蒺藜、当归、赤白芍、枸杞子各 15g,夜明砂(包)、桃仁、红花、菊花、川芎、节菖蒲各 10g,夏枯草、沙苑子、决明子、生石决明、谷精草、磁石各 30g,柴胡 6g,蝉衣 10g,甘草 5g。

主治 老年性白内障(270 页)。

方解 杞菊八味、四物汤滋养肝肾;沙苑子补虚退翳要药;夜明砂专长明目退翳,刺蒺藜善行善破,专入肺肝,宣肺之滞,疏肝之瘀,最善磨翳;其余蝉衣、菊花、石决明、决明子,皆明目退翳之品;佐以桃仁、红花,活血化瘀;磁石吸纳上下,维系阴阳;柴胡升提,菖蒲启窍。诸药相合,共奏补益肝肾,明目退翳。

用法 二煎混匀,日分 2 次分服。

案例 老年性白内障(270 页)。

1.1.21 乌蛇荣皮汤

组成 生地、当归各 30g,桂枝 10g,赤芍 15g,川芎、桃仁、红花各 10g,丹皮、紫草各 15g,定风丹(制首乌、白蒺藜)60g,白藓皮、乌蛇(蜜丸先吞)各 30g,炙草 10g,生姜 10 片,大枣 10 枚。

主治 本方稍加化裁,可治 15 种皮肤病(316 页)。

方解 桃红四物合桂枝汤,养血润燥,活血化瘀,通调营卫;定风

丹滋养肝肾,乌须发,定眩晕,养血驱风止痒;丹皮、紫草凉血解毒;白藓皮苦咸寒,清湿热而疗死肌,为风热疮毒、皮肤痒疹特效药;尤对湿热黄疸,兼见全身瘙痒者,对症方加入 30 克一剂即解;乌蛇祛风通络止痉,主诸风顽痹、风瘙隐疹、白癫风,是一切皮肤顽症特效药。诸药相合,养血活血祛瘀,可通调营卫,旺盛血行,使病变局部气血充盈,肌肤四末得养则病自愈。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 过敏性湿疹(324 页)。

1.1.22 克白散

组成 沙苑子 750g,九制稀签草 500g,乌蛇 250g,定风丹(制首乌、炒白蒺藜)300g,三七 100g,藏红花、乌贼骨、白药子、苍术、蚤休、降香、紫草、甘草各 50g。

主治 白癫风(322 页)

方解 沙苑子补益肝肾,含有多重稀有微量元素,能增强人体免疫功能,促进内分泌激素的生成,为治白癫风之要药;三七(半生用半油炸)、藏红花益气养血,活血化瘀,旺盛血行,营养肌肤;定风丹滋补肝肾,养血驱风;苍术、稀签草化湿健脾;紫草、白药子、蚤休等清热凉血解毒;乌蛇祛风通络,主治白癫风。诸药相合,共奏补益肝肾,养血驱风之效。

用法 上药研粉,日服 3 次,每次 5 克。

案例 白癫风(322 页)。

1.2 笔者拟名方 78 首

1.2.1 培元固本散类方 12 首

1.2.1.1 肺系培元固本散

组成 胎盘 2 具,坎气(脐带)100g,鹿茸、高丽参、灵脂各 50g,三七、血琥珀、冬虫草、川贝、沉香各 30g,灵芝孢子粉 100g,蛤蚧 6 对。

主治 咳喘痼疾。用于慢性

气管炎、哮喘、肺心病(398 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;坎气补肾平喘;冬虫草补肺肾,定喘嗽;川贝化痰止咳;沉香、蛤蚧纳气归肾;灵芝孢子粉能促进气管粘膜修复,对咳喘有佳效。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,热黄酒调服。

案例 肺心病(376 页)。

1.2.1.2 肺间培元固本散

组成 大三七 100g,高丽参 100g,灵脂、血琥珀、冬虫草、灵芝孢子粉、川贝、沉香、藏红花、土元、水蛭、全蝎各 30g,蜈蚣 100 条,蛤蚧 10 对,炮甲珠 60g,麝香 2g。

主治 肺间质纤维化(32 页)。

方解 本方攻补并重,以鹿茸、坎气、胎盘血肉有情之品,及高丽参、冬虫草、灵芝孢子粉峻补先天肾气,重建人体免疫力;以三七、灵脂、琥珀、藏红花化瘀;蛤蚧、冬虫草、沉香、川贝化痰;土元、水蛭、全蝎、蜈蚣虫类药入络搜剔;尤以炮甲珠、麝香对药,穿透攻破,无所不到,辟秽化浊,引诸药直入肺窍,清除湿痰死血。诸药相合,有修复、激活受损肺实质病变之效。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,热黄酒调服;炮甲珠、麝香研粉,分成 20 包(每包 3.1 克),随汤剂早晚冲服 1 包。

案例 肺间质纤维化(29 页)。

1.2.1.3 肺癆培元固本散

组成 鹿茸 50g,胎盘 2 具,坎气 100g,龟鹿二胶、红参、灵脂、三七、血琥珀、冬虫草各 50g,蛤蚧 6 对;咯血者加白芨、川贝、煅龙牡各

50g。

主治 肺结核(399 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;坎气补肾平喘;龟鹿二胶峻补肾督;冬虫草补肺肾,定喘嗽;蛤蚧定喘兴阳;白芨消肿生肌止血;川贝化痰止咳消肿;煅龙牡固摄止血。

用法 日服 3 次,每次 5 克,热黄酒调服。

案例 肺结核咯血(311 页)。

1.2.1.4 风心培元固本散

组成 鹿茸 100g,胎盘 2 具,红参、灵脂、三七、血琥珀、炮甲珠 100g,藏红花、全蝎各 30g,蜈蚣 100 条;喘加蛤蚧 6 对,冬虫草、沉香各 30g。

主治 风湿性心脏病(399 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;甲珠透达病所,凡血瘀血凝皆能开,寓补于攻;藏红花活血通络化瘀;全蝎、蜈蚣入络搜剔;蛤蚧、冬虫、沉香纳气补肾。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,每日另用生芪 60 克,煎汁送服散剂。

案例 风心病(21 页)。

1.2.1.5 冠心培元固本散

组成 鹿茸 50g,胎盘 2 具,红参、灵脂、大三七、血琥珀、灵芝孢子粉各 100g,炮甲珠、血竭、水蛭、藏红花、全蝎各 50g,蜈蚣 100 条。

主治 冠心病、心肌梗死(400 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮

骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;灵芝孢子粉强心利尿,对各类心脏病有佳效;甲珠透达病所,活血通络破栓塞;血竭祛瘀疗心痛,藏红花活血通络化瘀;水蛭为破瘀第一药;全蝎、蜈蚣入络搜剔。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,热黄酒调服。

案例 心肌梗死(400 页)。

1.2.1.6 血栓培元固本散。

组成 鹿茸 50g,胎盘 100g,生晒参 50g,大三七 100g,血琥珀 50g,藏红花 50g,小白花蛇 60 条,全蝎 60g,蜈蚣 100 条。

主治 脑血栓后遗症(289 页)

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;藏红花活血通络化瘀;白花蛇搜风通络止痉;全蝎、蜈蚣破栓塞,化瘀通络。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,每日另用生芪 60 克,煎汁送服散剂。

案例 中风偏瘫(38 页)。

1.2.1.7 肝硬培元固本散

组成 鹿茸 50g,胎盘 1 具,红参、灵脂各 50g,三七 100g,血琥珀、土元、水蛭、炮甲珠、全蝎、蜈蚣各 50g。

主治 肝硬化(400 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;土元活血化瘀,疗伤化癥;水蛭为破瘀第一药,甲珠疗疔痈破癥瘕,全

蝎、蜈蚣入络搜剔。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,温开水调服。

案例 肝硬化(400 页)。

1.2.1.8 溃疡培元固本散

组成 胎盘 1 具,红参、灵脂、三七、血琥珀、鱼鳔胶、大贝、乌贼骨、煅牡蛎、灵芝孢子粉、凤凰衣各 30g;肾虚者加鹿茸,消化迟滞加内金,慢性出血加血竭,痛甚者加醋元胡。

主治 胃溃疡、十二指肠溃疡(401 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;鱼鳔胶补肾益精,散瘀消肿;乌贼骨制酸止痛,收敛止血;煅龙牡制酸止痛,固摄止血;灵芝养心补脾,促进粘膜上皮修复;凤凰衣养阴润肺,移治溃疡不敛;内金消食化积;血竭祛瘀止痛,敛疮止血;元胡行气活血止痛;大贝消肿散结。

用法 日服 2~3 次,每次 3 克,热黄酒调服。

案例 胃溃疡大出血(15 页)。

1.2.1.9 疳积培元固本散

组成 鹿茸 30g,胎盘 1 具,红参、三七、蛋壳粉、鸡内金、炒麦芽、炒谷芽各 30g。

主治 小儿疳积(396 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;三七通络定痛,化瘀止血;蛋壳粉治骨软、鸡胸、抽筋;鸡内金消食化积;炒二芽开胃健脾。

用法 日服 2 次,每次 1.5 克,温开水调服。

案例 丁奚疳重症(86 页)。

1.2.1.10 类关培元固本散

组成 胎盘 1 具,鹿茸、红参、三七、血琥珀、血蝎、炮甲珠各 30g;合等量之追风散。

主治 类风湿性关节炎(245 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;血竭祛瘀止痛;甲珠穿透关节,无所不到,软坚散结,消肿止痛;追风散通行十二经表里内外,破顽痰死血。

用法 日服 2~3 次,每次 5 克,热黄酒调服。

案例 类风湿性关节炎合并硬皮病(210 页)

1.2.1.11 妇科培元固本散

组成 红参、灵脂、三七、血琥珀、土元、水蛭、全蝎、蜈蚣、川贝、桂枝、茯苓、丹皮、桃仁各 30g,夏枯草、海藻、甘草各 500g;肾虚寒者加油桂 30g。

主治 子宫肌瘤、卵巢囊肿(401 页)。

方解 红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;土元活血化瘀,疗伤化瘀;水蛭为破瘀第一药;全蝎、蜈蚣入络搜剔;川贝消肿散结;桂枝茯苓丸消癥积聚;夏枯草清肝散结;海藻、甘草相反相激,攻坚化瘤专药。

用法 夏枯草、海藻、甘草三药宽冰浸泡一夜,文火煎取浓 3 次,混匀熬至滴水成珠时为膏,加药粉,炼蜜为丸,每丸重 15 克,日服 3 次,每次 1 丸。

案例 子宫肌瘤(100 页)。

1.2.1.12 内障培元固本散

组成 胎盘、鹿茸、红参、灵

脂、三七、血琥珀、川贝、夜明砂、沙苑子、乌贼骨、珍珠各 30g,夏枯草、海藻、甘草各 500g。

主治 老年性白内障(401 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;川贝化痰消肿散结;夜明砂专长明目退翳;沙苑子补虚退翳要药;乌贼骨软坚散结,珍珠明目退翳;夏枯草清肝散结;海藻、甘草相反相激,振荡磨积。

用法 夏枯草、海藻、甘草三药宽冰浸泡一夜,文火煎取浓 3 次,混匀熬至滴水成珠时为膏,加药粉,炼蜜为丸,每丸重 10 克,日服 3 次,每次 1 丸。

案例 老年性白内障(269 页)。

1.2.2 痛证方 7 首

1.2.2.1 引火芍甘止痉汤

组成 熟地 90g,天麦冬各 30g,茯苓 15g,五味子 6g,白芍 100g,炙草 30g,“全蝎 12 只,蜈蚣 2 条”(粉吞),细辛 15g。

主治 血管神经性头痛、三叉神经痛(238 页)。

方解 引火汤导龙归海,疗头面虚火;芍药甘草汤缓急止痛;止痉散入络搜剔,定痛散结;细辛入少阴而透伏寒,兼寓火郁发之意。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 三叉神经痛痼疾(239 页)。

1.2.2.2 葛根双五止痉汤

组成 生芪 120~240g,葛根 60~90g,桂枝 15~30g,白芍 30~90g,炙草 30g,当归 30g,川芎、红

花、地龙各 10g,肾四味、骨碎补各 30g,龟鹿胶(化入)各 10g,“全蝎 12 只、蜈蚣 4 条”(研粉冲服),生姜 10 片,大枣 10 枚。

主治 颈椎病(218 页)。

方解 葛根桂枝汤专理颈项,疏通太阳经输;肾五味(肾四味加骨碎补)、龟鹿二胶补肾督、壮腰脊;补阳还五汤运大气,行气血;止痉散入络搜剔,散结定痛。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 颈椎病(217 页)。

1.2.2.3 乌头当四稀鹤汤

组成 生芪 120~240g,当归、川乌、制附子、防风、黑小豆、稀莖草、老鹤草各 30g,麻黄 15g,细辛 20g,桂枝、白芍各 45g,炙草 60g,蜂蜜 150ml,生姜 45g,大枣 20 枚,追风散(分冲)9~12g。

主治 类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰椎间盘突出(244 页)。

方解 乌头汤大辛大热,通行十二经表里内外,开冰解冻;当归四逆汤养血通脉(去通草),主治寒入经络之手足厥寒,腰腿足痛;稀莖草、老鹤草强筋壮骨,主治风寒痹痛;追风散透风、寒、湿、痰、瘀之伏邪,化瘀定痛。

用法 加冷水 2500ml,文火煮 600ml,日分 3 次服;或以止痉散代追风散。

案例 类风湿性关节炎(210 页)。

1.2.2.4 乌头酒

组成 生芪 100g,川乌、制附子、当归、丹参、乳香、没药、白芍、黑小豆、乌蛇各 30g,蜂蜜 120g,桂枝、防风、全蝎、甘草各 15g,蜈蚣 30 条,豹骨 15g,白酒 1500g。

主治 一切关节肿痛,肩凝症、骨质增生痛(209 页)。

方解 乌头汤(去麻黄)大辛

大热,通行十二经表里内外,开冰解冻;桂枝汤调和营卫;活络效灵丹活血止痛;乌蛇、止痉散入络搜剔,散结定痛。

用法 类风湿性关节炎后并硬皮病(209页)。

1.2.2.5 乌头外熨方

组成 沙苑子、川草乌、红藤、荆芥、防风、当归、鸡血藤、海桐皮、乳没、透骨草、川断、红花、细辛、花椒、伸筋草、威灵仙各 30g,乌蛇 50g,95%酒精 500ml,陈醋 3000g。

主治 一切关节肿痛、肩凝症、骨质增生痛(209页)。

方解 川草乌大辛热,通行十二经表里内外,开冰解冻;荆防祛风解毒,椒辛祛寒透邪;乳没、鸡血藤、当归、红花活血止痛;沙苑、川断补肝肾壮筋骨;海桐皮、红藤、透骨草、伸筋草、灵仙、乌蛇宣痹除湿。

用法 上药磨粉,酒精浸泡 3 日后,陈醋浸泡 7 日,睡前以沙布 8 层蘸饱药液置于患处,以电熨斗熨之,干则再蘸再熨,连续用半小时。

案例 类风湿性关节炎(209页)。

1.2.2.6 脱疽乌头汤

组成 生芪 240g,附子、当归、炙草各 60g,川乌、丹参、黑小豆、川牛膝、防风各 30g,麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各 15g,油桂 10g,吴茱萸 20g,“麝香 1g,炮甲珠 5g,水蛭 3g、全蝎 3g、蜈蚣 2 条”(研粉分冲),蜂蜜 150g,生姜 15g,大枣 20 枚,黄酒 500ml。

主治 寒凝型血栓闭塞性脉管炎(65页)。

方解 乌头汤大辛大热,开冰解冻;当归四逆汤(去通草)养血通脉主治手足厥寒,脉细欲绝;加吴茱萸生姜白酒,主治经脉挛缩剧痛;更加丹参、桃红、牛膝活血化

瘀;油桂益火消阴,水蛭、甲珠穿透攻破之力甚强,化瘀通络破栓塞;全蝎开瘀蠲痹,蜈蚣搜风舒挛。诸药相合,尤如阳光一照,冰雪消融,栓塞一通,病即向愈。

用法 加冷水 2500ml,文火煮取 500ml,对入黄酒 500ml,日 3 夜 1 服。

案例 血栓闭塞性脉管炎(65页)。

1.2.2.7 黄芪四妙勇安汤

组成 生芪 240g,银花、玄参各 90g,当归、丹参各 60g,甘草 30g,檀降香、桃仁、红花各 10g,砂仁 5g,“水蛭、炮甲珠、醋元胡各 6g”(研粉分冲)。

主治 热毒型血栓闭塞性脉管炎(66页)。

方解 生芪运大气、行气血,最擅托毒生肌,为脱疽首选药;四妙勇安汤清热解毒,活血止痛;丹参饮、桃红行气活血;元胡活血行气止痛;水蛭、甲珠穿透攻破之力甚强,化瘀通络破栓塞,为攻克本病之难关。

用法 加冷水过药 2 寸,浸泡 1 小时,武火急煎 10 分钟,取浓汁 1500ml,6 次分服,日 4 夜 2 服。

案例 血栓闭塞性脉管炎(66页)。

1.2.3 热病方 3 首

1.2.3.1 犀四味

组成 石膏 30 ~ 125 ~ 250 ~ 500g,丹皮、紫草 10 ~ 15g、蚤休 15 ~ 30g。

主治 清热凉血解毒,退高热有奇效(72页)。

方解 石膏辛寒,除三焦大热,止消渴烦逆;丹皮清热凉血散瘀;紫草凉血解毒消斑;蚤休清热解毒,熄风定惊,护心醒脑。诸药相合,可代犀角,退高热有奇效。

用法 加冷水 1500ml,浸泡 1

小时,武火煮沸 10 分钟,取汁 600 ~ 1000ml,3 小时服 1 次,每次 200ml,昼夜连服,中病即止。

案例 小儿流脑(77页)。

1.2.3.2 癰闭散

组成 大黄 15g,海金砂、泽泻、血琥珀各 10g,蜈蚣 10 条,蛋清 6 枚,黄酒 150g。

主治 急性泌尿系感染之二便闭结(156页)。

方解 大黄攻下泻火,釜底抽薪;海金砂利水通淋;泽泻利水泻热,琥珀化瘀通淋;蜈蚣舒挛定痉通窍;蛋清清热泻火敛疮;黄酒助下焦气化。

用法 上药研粉,分作 3 包,每包以蛋清 2 枚调之,热黄酒 50g 冲服,3 小时 1 次,二便通,热退痛止后,弃之不用。

案例 慢性肾盂肾炎急性感染(160页)。

1.2.3.3 攻承大柴胡汤

组成 柴胡 125g,黄芩 45g,生半夏 60g,白芍 45g,枳实、丹皮、大黄(酒浸后下)、槟榔、甘草各 30g,桃仁 15g,冬瓜仁 60g,银花 90g,连翘 45g,芙蓉叶 30g,芒硝 40g(分冲),生姜 75g,大枣 12 枚。

主治 急性胰腺炎(141页)。

方解 攻毒承气汤清热解毒,通腑泻热,扫荡血毒;急性胰腺炎主证胸胁剧痛,手不可近,呕吐不止,寒战高热等,即大柴胡汤证,故以大柴胡汤为核心组方,加攻毒承气汤阻断痛势。

用法 加冷水 2000ml,浸泡 1 小时,武火煮沸 10 分钟,取汁 600ml,化入芒硝,3 次分服,3 小时 1 次,日夜连服;畅泻去芒硝,热退痛止后,予上方 1/4 量 2 剂,以清余邪。

案例 急性胆道蛔虫症合并急性胰腺炎(139页)。

1.2.4 血证方 7 首

1.2.4.1 旋覆代赭枇杷汤

组成 旋覆花(包)15g,赭石 30g,红参(另炖)10g,生半夏 30g,炙枇杷叶 30g,炙草 10g,生姜 10 片,大枣 10 枚,三七(分吞)6g,童便(兑入)1 杯。

主治 胃气上逆之吐衄(125 页)。

方解 旋覆花降气消痰,赭石重镇降逆,二药合用对胃气上逆,大便秘而噎气频者有佳效;半夏、生姜散水气、止呕吐;参、草、枣补中健胃;加枇杷叶降肺胃之气;三七止血化瘀而不留瘀,童便滋阴降火。气有余便是火,气降则火降,血自归经。

用法 二煎混匀,取汁 600ml,日分 3 次服。

案例 肺结核咯血(310 页)。

1.2.4.2 补中炭肾龙汤

组成 生芪 45~60g,白术、当归各 20g,红参(另炖)、灵脂 10~15g,炙草、三仙炭、姜炭、柴胡、升麻各 10g,陈皮 3g,肾四味 120g,龙牡各 30g。

主治 脾气不升之崩漏便血(126 页)。

方解 补中益气汤重用参芪,陷者举之,峻补其气;加四炭(姜炭、三仙炭)温经止血,红参、灵脂益气止血化瘀;用补气升提,下虚者须防“提脱”,加肾四味、生龙牡固肾气。诸药相合,脾气渐旺,自能统血。

用法 二煎混匀,取汁 600ml,日分 3 次服。

案例 青霉素过敏后血崩(122 页)。

1.2.4.3 丹道代赭枇杷汤

组成 丹皮、黑栀子、醋柴胡、

炙草各 10g,当归、白芍、白术、茯苓、生地、赭石、炙枇杷叶各 30g,阿胶 15~30g(化入),薄荷、姜炭各 3g,三七(分吞)6g。

主治 肝不藏血之血上溢或下出(126 页)。

方解 丹栀逍遥散舒肝之郁,栀子炒炭减其苦寒之性,又能入血泻火而止血,煨姜易姜炭以护胃气;加枇杷叶清金制木,生地、阿胶滋水涵木、凉血养血、止血柔肝,赭石降气抑火平木,三七止血化瘀而不留瘀,最是血证妙药。

用法 二煎混匀,取汁 600ml,日分 3 次服。

案例 乳衄(119 页)。

1.2.4.4 引火阿胶牛膝汤

组成 熟地 90g,巴戟肉,天麦冬各 30g,茯苓 15g,五味子 6g,阿胶(化入)、怀牛膝各 30g,油桂(米丸先吞)3g。

主治 火不归原之目赤、舌衄、鼻衄等五官溢血(127 页)。

方解 引火汤壮水敛火,导龙归海;加油桂饭丸先吞,温脏敛阳,引火归原;阿胶养血止血,牛膝引血下行。诸药相合,引无根之火归肾而愈。

用法 二煎混匀,取汁 600,日分 3 次服。

案例 鼻衄(270 页)。

1.2.4.5 来肾当补胶七汤

组成 红参(另炖)15g,龙牡各 30g,肾四味 120g,生芪 30g,当归 15g,阿胶(化入)30g,姜炭、炙草各 10g,三七(分吞)3g。

主治 肾不封藏,气随血脱之出血不止(127 页)。

方解 方以来复汤去白芍,敛肝固肾救脱;肾四味鼓舞肾气;当

归补血汤益气生血;加姜炭温脾止血,阿胶养血止血,三七活血止血。诸药相合,以挽血脱多危。

用法 武火急煎,频频灌服。

案例 食道癌出血(349 页)。

1.2.4.6 平格当补胶炭汤

组成 附子、姜炭各 30g,炙草 60g,红参(捣末同煎)30g,山萸肉 120g,煨龙牡、磁石各 30g,生芪 30g,当归 15g,阿胶 30g。

主治 肾不封藏,阴损及阳之出血如注(127 页)。

方解 方以四逆汤救阳,以四逆加入参汤、当归补血汤滋阴和阳、益气生津;加山萸肉固守附子已复之阳,挽五脏气血之脱失;煨龙牡固摄止血,磁石维系阴阳;姜炭温脾止血,阿胶养血止血。诸药相合,可阻断病势。

用法 武火急煎,频频灌服。

案例 暴崩欲脱(123 页)。

1.2.4.7 大格当补炮发汤

组成 制附子 100g,姜炭 50g,炙草 60g,红参(捣末同煎)30g,山萸肉 120g,煨龙牡、磁石各 30g,生芪 60g,当归 30g,患者本人头发炭(分冲)6g。

主治 肾不封藏,血脱亡阳之出血如注(127 页)。

方解 本方以破格救心汤大剂合当归补血汤、炮姜炭、头发炭组成。以大剂四逆汤救阳,四逆人参汤、当归补血汤滋阴和阳,益气生津;山萸肉固守附子已复之阳,挽五脏气血之脱失;煨龙牡固摄止血,磁石维系阴阳;姜炭温脾止血,本人头发炭养阴止血。诸药相合,立解危亡。

用法 武火急煎,频频灌服。

案例 暴崩脱症(124 页)。